

KÄRCHER



TECHNOLOGIE DLA BRANŻ

Oferta ważna od października do grudnia 2019 lub do wyczerpania zapasów. Ceny PLN netto, należy doliczyć 23% VAT.

CZYSZCZENIE WYSOKOCIŚNIENIOWE

Czyszczenie wysokociśnieniowe to technologia, która ma niezwykle szerokie spektrum zastosowań. Dzięki wysokiej skuteczności usuwania uporczywych zabrudzeń w krótkim czasie i jej łagodności w stosunku do czyszczonych materiałów, technologię tą można stosować na różnorodnych powierzchniach: począwszy od metalu, poprzez tworzywa sztuczne aż po drewno, kamień czy szkło. Inną zaletą czyszczenia wysokim ciśnieniem są relatywnie niskie koszty eksploatacyjne, dzięki czemu inwestycja w park maszynowy szybko się zwraca. Wszystko to sprawia, że urządzenia wysokociśnieniowe cieszą się wysoką popularnością w niemal każdej branży.

Woda pod wysokim ciśnieniem, nawet bez użycia środków czyszczących, potrafi skutecznie usuwać codzienne oraz uporczywe zabrudzenia, takie jak błoto czy mech. Jeżeli chcemy pracować szybciej oraz skutecznie usuwać zabrudzenia tłuste, warto wybrać model urządzenia z funkcją podgrzewania wody. Gorąca woda poprawia skuteczność usuwania zabrudzeń, przyspiesza rozpuszczanie tłuszczu i pozwala na obniżenie zużycia środków czyszczących, co w dłuższym czasie przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Część urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody posiada też możliwość pracy w trybie pary wodnej.



KARTA PRZEDPŁAČONA
do HDS 10/20-4 M o wartości **2500 zł brutto**

Zachęcamy do zakupów środków czyszczących i akcesoriów.

1

CZYSZCZENIE WYSOKOCIŚNIENIOWE

HD 5/15 C Plus



Urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

- wydajność tłoczenia 500 l/h
- ciśnienie robocze 150/15 bar/MPa
- moc przyłącza 2,8 kW
- w standardzie: dysza trójstopniowa i rotacyjna

2 400 zł

Zyskujesz 400 zł

HD 6/15 M Plus



Urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

- wydajność tłoczenia 560 l/h
- ciśnienie robocze 150/15 bar/MPa
- moc przyłącza 3,1 kW
- w standardzie: dysza power i rotacyjna
- **GRATIS: pianownica + RM 838, alkaliczna piana 3 l**

3 600 zł

Zyskujesz 328 zł

HD 6/15 M Cage



Urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

- wydajność tłoczenia 560 l/h
- ciśnienie robocze 150/15 bar/MPa
- Moc przyłącza 3,1 kW
- w standardzie: dysza power, stalowa rama

3 090 zł

Zyskujesz 410 zł

HD 10/25-4 S Plus



Urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

- wydajność tłoczenia 500-1000 l/h
- ciśnienie robocze 30-250/3-25 bar/MPa
- moc przyłącza 9,2 kW
- w standardzie: dysza power i rotacyjna

7 049 zł

Zyskujesz 751 zł

HDS 5/15 U



Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

- wydajność tłoczenia 450 l/h
- ciśnienie robocze 150/15 bar/MPa
- maks. temperatura podgrzewania wody 80°C
- **GRATIS: RM 31 eco!efficiency 10 l + RM 81 eco!efficiency 10 l + lanca do piany + kanister do przygotowania roztworów 2x**

7 100 zł

Zyskujesz 778 zł

HDS 8/18-4 C Classic



Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

- wydajność tłoczenia 300-800 l/h
- ciśnienie robocze 30-180/3-18 bar/MPa
- maks. temperatura podgrzewania wody 80°C
- w standardzie: dysza power

9 000 zł

HDS 9/17-4 C Classic



Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

- wydajność tłoczenia 290-900 l/h
- ciśnienie robocze 30-170/3-17 bar/MPa
- maks. temperatura podgrzewania wody 80°C
- w standardzie: dysza power

9 700 zł

HDS 10/20-4 M



Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

- wydajność tłoczenia 500-1000 l/h
- ciśnienie robocze 30-200/3-20 bar/MPa
- maks. temperatura podgrzewania wody 80/155°C
- w standardzie: dysza power

14 700 zł

Zyskujesz kartę!

CZYSZCZENIE PODŁÓG TWARDYCH

Czyste i zadbane posadzki to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, dla poruszających się po nich osób, ale także długiej żywotności i zachowania walorów estetycznych podłogi. Ich wymiana stanowi zawsze niebagatelny koszt, dlatego warto je zabezpieczyć tak, by służyły jak najdłużej. Sztuka właściwego utrzymania posadzki polega na maksymalnym wydłużeniu interwałów pomiędzy gruntownym czyszczeniem, które można uzyskać poprzez codzienne, właściwie przeprowadzone sprzątanie, okresowo przeprowadzane czyszczenie pośrednie oraz zapobieganie powstawaniu silnych zabrudzeń poprzez konserwację i zabiegi pielęgnacyjne.

Czyszczenie codzienne, w przypadku posadzek twardej i elastycznych sprowadza się przede wszystkim do jak najefektywniejszego usuwania luźnych zanieczyszczeń, takich jak piasek, pył czy np. zwierciny. Substancje te pozostawione na posadzce w krótkim czasie powodują zarysowania, dlatego należy się ich regularnie pozbywać poprzez odkurzanie lub mechaniczne zamiatanie.

Jeżeli na co dzień mamy do czynienia z zanieczyszczeniami mokrymi lub cieczami (błoto, woda, smary, oleje) warto zastosować szorowarki. To szczególnie wszechstronne maszyny, które mogą służyć zarówno do codziennych porządków, jak i do zabiegów gruntownego czyszczenia (np. usuwania starych powłok ochronnych) oraz zabiegów konserwujących i pielęgnacyjnych, takich jak krystalizacja.

Warto też nadmienić, że jedną z lepszych metod zapobiegawczych w utrzymaniu posadzek twardej i elastycznych jest powstrzymywanie zanieczyszczeń z terenu zewnętrznego. Im więcej z tych zanieczyszczeń uda się nam zebrać, tym mniej ich przedostanie się na posadzki. Z tego właśnie powodu warto pamiętać o regularnym mechanicznym zamiataniu terenu wokół obiektu.



KARTA PRZEDPŁAČONA
do BD 43/25 Bp o wartości **1500 zł brutto**

Zachęcamy do zakupów środków czyszczących i akcesoriów.

2

CZYSZCZENIE PODŁÓG TWARDYCH

**BDS
33/180
C Adv**



Szorowarka jednotarczowa zasilana sieciowo

- szerokość robocza 330 mm
- wysokość głowicy 90 mm
- nacisk szczotki 47|31 g/cm²|kg
- urządzenie wymaga doposażenia w szczotkę oraz zbiornik
- **GRATIS: odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap L**

3 400 zł

Zyskujesz 600 zł

**BD
43/25
Bp**



Szorowarka tarczowa prowadzona ręcznie, zasilana bateryjnie

- szerokość robocza szorowanie/odsysanie 430/850 mm
- zbiornik czystej/budnej wody 25/25 l
- w standardzie: szczotka tarczowa

7 300 zł

Zyskujesz kartę!

**BD
50/50
C Bp Classic**



Szorowarka tarczowa prowadzona ręcznie, zasilana bateryjnie

- szerokość robocza szorowanie/odsysanie 510/850 mm
- zbiornik czystej/budnej wody 50/50 l
- w standardzie: szczotka tarczowa
- **GRATIS: prosta belka ssąca, 850 mm + RM 755 ES środek do czyszczenia posadzek, 2,5 l**

9 400 zł

Zyskujesz 1258 zł

**BR
40/10
C Adv + MF**



Szorowarka walcowa prowadzona ręcznie, zasilana sieciowo

- szerokość robocza szorowanie/odsysanie 400/400 mm
- zbiornik czystej/budnej wody 10/10 l
- nacisk szczotki 100-200 | 20-30 g/cm² | kg
- w standardzie: szczotki walcowe, belki ssące, wałki napędowe i pady z mikrofibry

8 200 zł

Zyskujesz 700 zł

**KM
70/20
C**



Zamiatarka prowadzona ręcznie

- wydajność teoretyczna 2800 m²/h
- szerokość robocza z 1 szczotką boczną 700 mm
- pojemność zbiornika brutto/netto 42 / 20 l
- napęd manualny

2 090 zł

Zyskujesz 310 zł

**NT
30/1
Ap L**



Odkurzacz uniwersalny

- wydatek powietrza 74 l/s
- podciśnienie 254/25,4 mbar/kPa
- pojemność zbiornika 30 l
- **GRATIS: płaski filtr falisty PES**

1 400 zł

Zyskujesz 174 zł

**NT
40/1
Ap L**



Odkurzacz uniwersalny

- wydatek powietrza 74 l/s
- podciśnienie 254/25,4 mbar/kPa
- pojemność zbiornika 40 l
- w standardzie: płaski filtr falisty

1 299 zł

Zyskujesz 201 zł

**NT
65/2
Ap**



Odkurzacz uniwersalny

- wydatek powietrza 2 x 74 l/s
- podciśnienie 254/25,4 mbar/kPa
- pojemność zbiornika 65 l
- **GRATIS: filtr membranowy**

3 050 zł

Zyskujesz 268 zł

CZYSZCZENIE WYKŁADZIN TEKSTYLNÝCH I TAPICEREK

Wykładziny posiadają dobre właściwości izolacyjne i antypoślizgowe, skutecznie wygłuszają kroki i tłumią dźwięki, nadają wnętrzu ciepły klimat, a przy tym stanowią dobrą alternatywę cenową dla posadzek drewnianych czy kamiennych. Niestety zaniedbane lub nieodpowiednio czyszczone, w krótkim czasie tracą swój dobry wygląd i stają się potencjalnym siedliskiem roztoczy. W celu wydłużenia żywotności wykładzin dywanowych należy o nie odpowiednio dbać.

Podstawowym zabiegiem, który powinien być wykonywany codziennie oraz przed każdym gruntownym czyszczeniem jest odkurzanie. Z zadaniem tym na posadzkach tekstylnych najlepiej radzą sobie odkurzacze szczotkowe. Tylko w przypadku wykładzin o bardzo długim runie odkurzacze szczotkowe są nierekomendowane i warto je zastąpić tradycyjnym odkurzaczem na sucho o dobrych parametrach roboczych.

Raz do roku, lub w razie zaistnienia potrzeby, należy przeprowadzić czyszczenie dogłębne. Najlepszą metodą usuwania uporczywych zabrudzeń i plam jest czyszczenie ekstrakcyjne, czyli proces polegający na naniesieniu na powierzchnię roztworu środka czyszczącego, a następnie odessaniu go wraz z rozpuszczonymi zanieczyszczeniami lub zebraniu za pomocą odkurzacza szczotkowego (w zależności od rodzaju zastosowanego środka czyszczącego).

Metoda ekstrakcji pozostawia niewielką wilgoć resztkową, co sprawia, że doskonale sprawdza się także w czyszczeniu tapicerki meblowej i samochodowej.

3

Zachęcamy do zakupów środków czyszczących i akcesoriów.

CZYSZCZENIE WYKŁADZIN TEKSTYLNÝCH I TAPICEREK



**T
10/1
eco!efficiency**



Odkurzacz jednofunkcyjny

- wydatek powietrza 46 l/s
- podciśnienie 185/18,5 mbar/kPa
- pojemność zbiornika 10 l
- **GRATIS: papierowe worki filtracyjne, 10 szt.**

700 zł
Zyskujesz 47 zł

**T
12/1**



Odkurzacz jednofunkcyjny

- wydatek powietrza 53 l/s
- podciśnienie 240/24 mbar/kPa
- pojemność zbiornika 12 l
- przewód zasilający 12 m

879 zł
Zyskujesz 71 zł

**CV
30/1**



Odkurzacz szczotkowy, kolumnowy

- wydatek powietrza 43 l/s
- podciśnienie 193/19,3 mbar/kPa
- szerokość robocza 300 mm
- przewód zasilający 12 m
- **GRATIS: flizelinowe worki filtracyjne, 2x10 szt.**

1 720 zł
Zyskujesz 136 zł

**CV
38/2**



Odkurzacz szczotkowy, kolumnowy

- wydatek powietrza 40 l/s
- podciśnienie 200/20 mbar/kPa
- szerokość robocza 380 mm
- przewód zasilający 12 m
- wyposażony w osobny silnik szczotki

1 689 zł
Zyskujesz 231 zł

**Puzzi
8/1
C**



Urządzenie ekstrakcyjne do czyszczenia tapicerek tekstylnych

- wydajność teoretyczna 12-18 m²/h
- wydatek powietrza 61 l/s
- podciśnienie 230/23 mbar/kPa
- w standardzie: dysza do tapicerki
- **GRATIS: dysza szczelinowa + RM 770 1 l, uniwersalny środek czyszczący**

1 800 zł
Zyskujesz 116 zł

**Puzzi
10/1**



Urządzenie ekstrakcyjne do czyszczenia wykładzin i tapicerek tekstylnych

- wydajność teoretyczna 20-25 m²/h
- wydatek powietrza 54 l/s
- w standardzie: dysza podłogowa, dysza do tapicerki
- **GRATIS: RM 760 iCapsol OA 10 kg, proszek do czyszczenia ekstrakcyjnego niewymagający płukania**

2 400 zł
Zyskujesz 410 zł



OCZYSZCZANIE POWIETRZA

**AF
100**



Oczyszczacz powietrza

- maksymalna wielkość pomieszczenia do 100 m²
- wydajności filtrowania 720 m³/godz
- min. - maks. poziom ciśnienia akustycznego 30-48 dB (A)
- moc znamionowa maks. 80 W
- w standardzie: filtr wstępny, filtr uniwersalny

2 600 zł

Zyskujesz kartę!

**AFG
100 Anthracite
AFG
100 White**



Oczyszczacz powietrza

- maksymalna wielkość pomieszczenia do 60 m²
- min. - maks. poziom ciśnienia akustycznego 25-53 dB (A)
- moc znamionowa maks. 60 W
- w standardzie: filtr wstępny, 3-stopniowy system filtracji, generator plazmy

5 399 zł

Zyskujesz 801 zł

Zanieczyszczenie powietrza to ostatnimi czasy głośny problem. Jesteśmy narażeni na nie na co dzień zarówno podczas przebywania na zewnątrz jak i w pomieszczeniach. Z tego powodu coraz większa liczba pracodawców wśród benefitów wynikających z zatrudnienia w ich przedsiębiorstwie wymienia oczyszczone powietrze podkreślając swoje zaangażowanie w dbałość o zdrowie pracowników oraz ich komfort.

W zależności od rodzaju pomieszczeń, w których przebywamy, możemy spotkać się w nich z takimi zanieczyszczeniami jak: smog, kurz, pleśń, wirusy, bakterie, pyłki, sierść zwierząt oraz TVOC (suma lotnych związków organicznych) np. farby i powłoki, formaldehyd, benzen i chlorofluorowęglowodory. Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z głównych powodów rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, może powodować astmę czy przewlekłe stany zapalne dróg oddechowych.

Najlepszym sposobem na pozbycie się powyższych zanieczyszczeń z pomieszczeń, jest oczyszczanie powietrza. Wysokiej jakości oczyszczacze skutecznie wyłapują cząsteczki z powietrza, pracują bardzo cicho i neutralizują nieprzyjemne zapachy. Ta druga funkcja staje się szczególnie istotna w miejscach takich jak przychodnie stomatologiczne, siłownie, salony fryzjerskie czy sklepy zoologiczne, gdzie nieprzyjemna woń często uprzykrza pobyt klientom.



KARTA PRZEDPŁACONA
do AF 100 o wartości **600 zł brutto**

Pieczęć sprzedawcy:

4